

DORIORIO
WOODWORK



CATALOGO PRODOTTI
2016



Società

La *Dorio srl*, produce semilavorati in legno da ormai più di 30 anni, e da più di 30 anni ogni obiettivo da noi prefissato viene puntualmente raggiunto con successo. Il punto cardine della Filosofia della nostra azienda, consiste in un'attenzione particolare alle esigenze e alle necessità della sua clientela.

E' per questo motivo fondamentale, che oltre il 50% delle aziende che si avvalgono dei nostri servizi, siano legati al nostro marchio da oltre vent' anni.

Qualità del servizio

La Nostra società è in grado di garantire:

- Ampia gamma di semilavorati in legno
- Magazzino sempre rifornito durante tutto il periodo dell' anno
- Possibilità di produzione personalizzata in base alle esigenze del cliente
- Consegne veloci e precise
- Supporto post vendita
- Alta professionalità del personale



Qualità del Prodotto

Tutti i nostri prodotti garantiscono un elevato standard qualitativo, e possono essere venduti con certificazione CE.

Tutte le nostre materie prime provengono dai più importanti fornitori Italiani ed Europei.

Utilizziamo macchinari ed attrezzature di alta tecnologia e precisione, al fine di assicurare la maggior qualità possibile al nostro prodotto finito.


Sviluppo

La *dinamica* e lo *sviluppo* sono di fondamentale importanza in un' azienda in costante crescita. Incentriamo le nostre attività nel costante miglioramento del prodotto e della sua qualità, in linea con le innovazioni tecnologiche e i prodotti che il mercato richiede.

La nostra convinzione è che solo una compagnia in sviluppo come la nostra, possa offrire tale rapporto di fedeltà.



Coprifilo Per Finestre



Coprifilo in Legno Massello levigato su tre lati al netto di nodi e sacche di resina. A richiesta si effettua anche il taglio a distinta delle cornici.

ESSENZE DISPONIBILI

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

PINO RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

ABETE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

ROVERE AMERICANO BIANCO

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

HEMLOCK

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

DOUGLAS

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo


MERANTI

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

LARICE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
35	8	Levigato
35	8	Grezzo

Coprifilo Per Finestre



Coprifilo in Legno Massello levigato su tre lati al netto di nodi e sacche di resina. A richiesta si effettua anche il taglio a distinta delle cornici.

ESSENZE DISPONIBILI

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

PINO RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

ABETE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

ROVERE AMERICANO BIANCO

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

HEMLOCK

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

DOUGLAS

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo


MERANTI

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

LARICE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
55	10	Levigato
55	10	Grezzo

Coprifilo Per Finestre



Coprifilo in Legno Massello levigato su tre lati al netto di nodi e sacche di resina. A richiesta si effettua anche il taglio a distinta delle cornici.

ESSENZE DISPONIBILI

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

PINO RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

ABETE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

ROVERE AMERICANO BIANCO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

HEMLOCK

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

DOUGLAS

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

MERANTI

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

LARICE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	10	Levigato
80	10	Grezzo

Coprifilo Per Finestre



Coprifilo in Legno Massello levigato su tre lati al netto di nodi e sacche di resina. A richiesta si effettua anche il taglio a distinta delle cornici.

ESSENZE DISPONIBILI

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

PINO RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

ABETE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

ROVERE AMERICANO BIANCO

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

HEMLOCK

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

DOUGLAS

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

MERANTI

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

LARICE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
40	11	Levigato
40	11	Grezzo

Coprifilo Per Finestre



Coprifilo in Legno Massello levigato su tre lati al netto di nodi e sacche di resina. A richiesta si effettua anche il taglio a distinta delle cornici.

ESSENZE DISPONIBILI

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

PINO RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

ABETE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

ROVERE AMERICANO BIANCO

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

HEMLOCK

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

DOUGLAS

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

MERANTI

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

LARICE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
68	11	Levigato
68	11	Grezzo

Coprifilo Per Finestre



Coprifilo in Legno Massello levigato su tre lati al netto di nodi e sacche di resina. A richiesta si effettua anche il taglio a distinta delle cornici.

ESSENZE DISPONIBILI

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

PINO RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

ABETE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

ROVERE AMERICANO BIANCO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

HEMLOCK

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

DOUGLAS

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo


MERANTI

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

LARICE RIGATINO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	11	Levigato
80	11	Grezzo

Perline Per Rivestimento



Perline per rivestimenti interni. Possono essere fornite piallate, levigate e verniciate. Su richiesta può essere effettuata anche la spazzolatura

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
120	10	Levigato
120	10	Piallato
120	10	Verniciato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
120	10	Levigato
120	10	Piallato
120	10	Verniciato

ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
100	10	Levigato
100	10	Piallato
100	10	Verniciato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
100	10	Levigato
100	10	Piallato
100	10	Verniciato

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
120	10	Levigato
120	10	Piallato
120	10	Verniciato

PINO U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
100	10	Levigato
100	10	Piallato
100	10	Verniciato

Perline Per Sottotetto



Perline per Sottotetti in Abete con incastro conico per facilitare l'innesto della perlina.

Possano essere fornite piallate, su entrambi i lati, e impregnate all' acqua anche su campione.

Su richiesta può essere effettuata anche la spazzolatura

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
120	20	Piallato
120	20	Impregnato
120	20	Verniciato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
150	20	Piallato
150	20	Impregnato
150	20	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
180	20	Piallato
180	20	Impregnato
180	20	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
200	20	Piallato
200	20	Impregnato
200	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
125	20	Piallato
125	20	Impregnato
125	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
150	20	Piallato
150	20	Impregnato
150	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
180	20	Piallato
180	20	Impregnato
180	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
200	20	Piallato
200	20	Impregnato
200	20	Spazzolato

Perline Per Sottotetto



Perline per Sottotetti in Abete con incastro conico per facilitare l'innesto della perlina.

Possono essere fornite piallate, su entrambi i lati, e impregnate all' acqua anche su campione.

Su richiesta può essere effettuata anche la spazzolatura

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
120	25	Piallato
120	25	Impregnato
120	25	Verniciato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
150	25	Piallato
150	25	Impregnato
150	25	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
180	25	Piallato
180	25	Impregnato
180	25	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
200	25	Piallato
200	25	Impregnato
200	25	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
125	25	Piallato
125	25	Impregnato
125	25	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
150	25	Piallato
150	25	Impregnato
150	25	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
180	25	Piallato
180	25	Impregnato
180	25	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
200	25	Piallato
200	25	Impregnato
200	25	Spazzolato

Perline Per Solai



Perline per Solai in Abete con incastro conico per facilitare l'innesto della perlina. Possono essere fornite piallate, su entrambi i lati, e impregnate all' acqua anche su campione. Su richiesta può essere effettuata anche la spazzolatura

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
120	33	Piallato
120	33	Impregnato
120	33	Verniciato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
150	33	Piallato
150	33	Impregnato
150	33	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
180	33	Piallato
180	33	Impregnato
180	33	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
200	33	Piallato
200	33	Impregnato
200	33	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
125	33	Piallato
125	33	Impregnato
125	33	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
150	33	Piallato
150	33	Impregnato
150	33	Spazzolato


ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
180	33	Piallato
180	33	Impregnato
180	33	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
200	33	Piallato
200	33	Impregnato
200	33	Spazzolato

Perline Con Battente



*Perline con Battente in Abete.
Possono essere fornite piallate,
su entrambi i lati, e impregnate
all' acqua anche su campione.
Su richiesta può essere
effettuata anche la spazzolatura*

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
120	20	Piallato
120	20	Impregnato
120	20	Verniciato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
150	20	Piallato
150	20	Impregnato
150	20	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
180	20	Piallato
180	20	Impregnato
180	20	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
200	20	Piallato
200	20	Impregnato
200	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
125	20	Piallato
125	20	Impregnato
125	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
150	20	Piallato
150	20	Impregnato
150	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
180	20	Piallato
180	20	Impregnato
180	20	Spazzolato

ABETE SCANDINAVO

Larghezza	Spessore	Finitura
200	20	Piallato
200	20	Impregnato
200	20	Spazzolato

Morali



*Morali in Abete piallato o segati.
A richiesta si può effettuare
l'impregnatura all'acqua e la
spazzolatura.*

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
40	40	Piallato
40	40	Grezzo
40	40	Spazzolato
40	40	Impregnato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
40	40	Piallato
40	40	Grezzo
40	40	Spazzolato
40	40	Impregnato

ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
60	40	Piallato
60	40	Grezzo
60	40	Spazzolato
60	40	Impregnato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
60	40	Piallato
60	40	Grezzo
60	40	Spazzolato
60	40	Impregnato


ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
60	80	Piallato
60	80	Grezzo
60	80	Spazzolato
60	80	Impregnato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
60	80	Piallato
60	80	Grezzo
60	80	Spazzolato
60	80	Impregnato

Morali Portatavelle



Morali porta Tavelle in Abete.
A richiesta si può effettuare
l' impregnatura all' acqua e la
spazzolatura.

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
70	70	Piallato
70	70	Grezzo
70	70	Spazzolato
70	70	Impregnato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
70	70	Piallato
70	70	Grezzo
70	70	Spazzolato
70	70	Impregnato

ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
80	80	Piallato
80	80	Grezzo
80	80	Spazzolato
80	80	Impregnato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
80	80	Piallato
80	80	Grezzo
80	80	Spazzolato
80	80	Impregnato


ABETE U.S.

Larghezza	Spessore	Finitura
90	90	Piallato
90	90	Grezzo
90	90	Spazzolato
90	90	Impregnato

ABETE AUSTRIACO

Larghezza	Spessore	Finitura
90	90	Piallato
90	90	Grezzo
90	90	Spazzolato
90	90	Impregnato

Morali Per Casette



Morali ad incastro per la realizzazione di Casette in legno da giardino. Piallato e spigolati con sezioni variabili a seconda dell'esigenza.

ESSENZE DISPONIBILI

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
90	90	Piallato
90	90	Impregnato
90	90	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
80	80	Piallato
80	80	Impregnato
80	80	Spazzolato

ABETE

Larghezza	Spessore	Finitura
70	70	Piallato
70	70	Impregnato
70	70	Spazzolato

DORIO



WOODWORK

Dorio srl

Via Casoni, 14
T. 0444 - 957012
F. 0444 - 953749
36023 Longare VI
www.doriosrl.it
info@doriosrl.it

